PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 32123P WO Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14088				WEITERES VORG	EHEN siehe M vorläufig	litteilung ü gen Prüfur	ber die Übersendung (ngsberichts (Formblatt	des internationalen PCT/IPEA/416)	
				· - · · ·		Prioritätsdatum <i>(TagMonatUahr)</i> 11.12.2002			
1	nationa 3G69/		entklassifikation (IPK) oder	l nationale Klassifikation u	nd IPK	,			
1	elder GUSS	SA CO	ONSTRUCTION POLY	YMERS GMBH et al.					
1.	 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 								
2.	Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.								
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).								
	Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blätter.								
3.	3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:								
	I ⊠ Grundlage des Bescheids								
	11		Priorität						
	III		Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit						
			Mangelnde Einheitlichl	eit der Erfindung					
	V Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und de gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung								
	VI		Bestimmte angeführte	Unterlagen	nterlagen				
	VII		Bestimmte Mängel der	internationalen Anmel	dung				
ļ	VIII		Bestimmte Bemerkung	gen zur internationalen	Anmeldung				
Datum der Einreichung des Antrags				Datum der Fertigstellung dieses Berichts					
17.06.2004					22.10.2004				
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde					Bevollmächtigter	r Bedienst	eter	naches Patenta	
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465				Hoffmann, K	9-8419		The state of the s		
				1			one sour		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/14088

١.	Grundla	ge des	Berichts
----	---------	--------	-----------------

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Bes	chreibung, Seiten							
	1-16		in der ursprünglich eing	in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	Ans	prüche, Nr.							
	1-22		eingegangen am 29.09.	2004 mit Schreiben vom 29.09.2004					
2.	die i	nsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der e internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern ter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.							
		Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache ereicht; dabei handelt es sich um:							
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	r internationalen Recherche eingereicht worden ist						
		die Veröffentlichungs	ssprache der internationalen Anı	neldung (nach Regel 48.3(b)).					
			rsetzung, die für die Zwecke de gel 55.2 und <i>l</i> oder 55.3).	r internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht					
3.	Hins inte	sichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die rnationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:							
		n enthalten ist.							
☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form				nputerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.							
		bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.							
		Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.							
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoll en	lie in computerlesbarer Form erf itsprechen, wurde vorgelegt.	assten Informationen dem schriftlichen					
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortg	efallen:					
-		Beschreibung,	Seiten:						
		Ansprüche,	Nr.:						
		Zeichnungen,	Blatt:						
5.		Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglic eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).							
		(Auf Ersatzblätter. d	ie solche Änderungen enthalten	, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht					

beizufügen.)

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/14088

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-22

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-22

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche

: Ansprüche: 1-22

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

zu Punkt V:

Es wird Bezug auf da folgende Dokument genommen:

D1: DE 10 03 444 B (BOEHME FETTCHEMIE GMBH) 28. Februar 1957

Dokument D1 offenbart in Spalte 1, Zeile 12 bis Spalte 2, Zeile 2 Reaktionsprodukte aus wasserlöslichen, biologisch abbaubaren Polyamiden wie Casein(1/41-43). Aldehyden wie Formaldehyd (1/26-30), Sulfiten (1/31-34) und Aminoplastbildnern wie Harnstoff (1/20-25). Ein Reaktionsprodukt aus diesen Bestandteilen ist im Beispiel 7 offenbart. Zur Wasserlöslichkeit der Produkte siehe auch 2/42-50.

Die Verwendung von Aminoplastbildnern in den beanspruchten Copolymeren ist gemäß Anspruch 1 ausgenommen. Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 10 ist somit neu. Gleiches gilt für die Verwendungen gemäß Ansprüchen 11 bis 22.

Aufgabe der Anmeldung ist die Bereitstellung einer neuen Verwendung für wasserlösliche, bioabbaubare Copolymere auf Polyamidbasis, i.e. die Verwendung als Fliessmittel für anorganische Bindemittel und Pigmente. Eine derartige Verwendung wird in D1 weder offenbart noch nahegelegt. Daher beruht der Gegenstand der Ansprüche 11 bis 22 auf erfinderischer Tätigkeit.

Dies gilt auch für die Produktansprüche 1 bis 10, da D1 dem Fachmann keinerlei Anregung geben konnte, neue Copolymere der beanspruchten Art herzustellen, welche sich als Fliessmittel für anorganische Bindemittel eignen würden.

15

20

25

30

Ansprüche

- 1. Wasserlösliche, biologisch abbaubare und Aminoplastbildner-freie Copolymere auf Polyamidbasis, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens eine aufgepfropfte Seitenkette aufgebaut aus Aldenyden und Schwefel-haltigen Säuren oder deren Salzen enthalten.
- 2. Copolymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie die Polyamid-Komponente in Anteilen von 5 bis 80 Gew.-% und bevorzugt von 10 bis 60 Gew.-%, die Aldehyd-Komponente in Anteilen von 5 bis 90 Gew.-% und bevorzugt von 10 bis 70 Gew.-% und die Schwefelhaltige Säure-Komponente in Anteilen von 5 bis 60 Gew.-% und bevorzugt von 15 bis 40 Gew.-% enthalten.
 - 3. Copolymere nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Polyamid-Komponente natürliche Polyamide, besonders bevorzugt Caseine, Gelatinen, Kollagene, Knochenleime, Blutalbumine, Sojaproteine und deren durch Oxidation, Hydrolyse oder Depolymerisation entstandene Abbauprodukte, synthetische Polyamide, besonders bevorzugt Polyasparaginsäuren oder Copolymere aus Asparagin- und Glutaminsäure und deren durch Oxidation, Hydrolyse oder Depolymerisation entstandene Abbauprodukte sowie Mischungen daraus aufweisen.
 - 4. Copolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie aufgepfropfte Aldehyde auf Basis von Paraformaldehyd, Paraldehyd und/oder unverzweigter nichtaromatischer Aldehyde, vorzugsweise mit 1 bis 5 C-Atomen, und besonders bevorzugt Formaldehyd, Acetaldehyd und Glyoxal enthalten.





10

25

30

- Copolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie aufgepfropfte Schwefel-haltige Säuren (-Salze) auf Basis anorganischer Schwefelsalze, vorzugsweise Sulfite, Hydrogensulfite und/oder Disulfite von (Erd-)Alkalimetallen, von Aluminium, Eisen und/oder Ammonium enthalten.
- Copolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenkette zusätzlich aus mindestens einer Verbindung der Reihe Ketone und aromatische Alkohole aufgebaut ist.
- 7. Copolymere nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie die weitere(n) Verbindung(en) in Anteilen von 5 bis 85 Gew.-% und bevorzugt von 10 bis 70 Gew.-% enthalten.
- 8. Copolymere nach einem der Ansprüche 6 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie aufgepfropfte Ketone auf Basis nichtaromatischer Ketone und besonders bevorzugt 2-Propanon, 2-Butanon oder Brenztraubensäure aufweisen.
- Copolymere nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie aufgepfropfte aromatische Alkohole auf Basis von Phenolen, Kresolen, Catecholen oder Resorcinen enthalten.
 - 10. Copolymere nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sie durch Pfropfpolymerisation bei Temperaturen zwischen -10 und 250 °C und insbesondere zwischen 0 und 130 °C, vorzugsweise jeweils in Gegenwart eines Lösemittels und insbesondere eines polaren Lösemittels wie Wasser oder Dimethylsulfoxid, oder durch thermische Behandlung hergestellt wurden.
 - 11. Verwendung von wasserlöslichen, biologisch abbaubaren Copolymeren auf Polyamidbasis, welche mindestens eine aufgepfropfte Seitenkette





15

20

aufgebaut aus Aldehyden und Schwefel-haltigen Säuren oder deren Salzen enthalten, als Fließmittel für anorganische Bindemittel und Pigmente und besonders bevorzugt für hydraulische Bindemittel.

- 5 12. Verwendung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Copolymere eine Molmasse \overline{M}_{n} < $5\bar{0}$ $0\bar{0}\bar{0}$ g/mol besitzen.
 - 13. Verwendung von wasserlöslichen, biologisch abbaubaren Copolymeren auf Polyamidbasis, welche mindestens eine aufgepfropfte Seitenkette aufgebaut aus Aldehyden und Schwefel-haltigen Säuren oder deren Salzen enthalten, als Wasserretentionsmittel.
 - 14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Copolymere eine Molmasse $\overline{M}_n > 50~000$ g/mol besitzen.
 - 15. Verwendung nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenkette zusätzlich aus mindestens einer Verbindung der Reihe Ketone, aromatische Alkohole und Aminoplastbildner aufgebaut ist.
 - 16. Verwendung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass sie die weitere(n) Verbindung(en) in Anteilen von 5 bis 85 Gew.-% und bevorzugt von 10 bis 70 Gew.-% enthalten.
- 17. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Copolymere als Aminoplastbildner Dicyandiamid, Harnstoff-Derivate und/oder Amino-s-triazine enthalten.
- 18. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch
 gekennzeichnet, dass die Copolymere aufgepfropfte Ketone auf Basis nichtaromatischer Ketone und besonders bevorzugt 2-Propanon,
 2-Butanon oder Brenztraubensäure aufweisen.





10

15

- 19. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Copolymere aufgepfropfte aromatische Alkohole auf Basis von Phenolen, Kresolen, Catecholen oder Resorcinen enthalten.
- 20. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Copolymere aufgepfropfte Amino-s-triazine auf Basis von Melamin(-Derivate) und besonders bevorzugt Melamin aufweisen.
- 21. Verwendung der Copolymere nach einem der Ansprüche 11 bis 20 in Verbindung mit modifizierten und/oder nicht modifizierten Polysacchariden.
- 22. Verwendung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet dass als Polysaccharide modifizierte Cellulosen und besonders bevorzugt Hydroxyalkylcellulosen mit Alkyl = C₁₋₄ eingesetzt werden.

20